«ՀՈՎԱՐՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ 15898

Տեխնիկական եզրակացություն

ООО "ОВАРС ШИН"
ЛИЦЕНЗИЯ 15898

" HOVARS SHIN " LLC

ՀՀ ք.Երևան
Վ. Համբարձումյան 14/4-40

հեռ. 077585888

РА г. Ереван
ул.В.Амбарцумяна 14/4-40

тел: 093283826


ԼԻՑԵՆԶԻԱ
15898
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԲՅԵԿՏ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, Աբովյան համայնք, ք. Աբովյան, 8-րդ միկրոշրջան, 2-րդ թաղամաս, թիվ 55 հասցեում բնակելի տան շինարարական կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ *Կորյուն Արզումանյան*

« ՀՈՎԱՐՍ ՇԻՆ » ՍՊԸ

տնօրեն Ռ. Հովհաննիսյան

ԵՐԵՎԱՆ - 2024թ

«ՀՈՎԱՐՍ ՇԻՆ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ 15898
ՀՀ ք.Երևան
Վ. Համբարձումյան 14/4-40
հեռ. 077585888

Տեխնիկական
եզրակացություն

ООО "ОВАРС ШИН"
ЛИЦЕНЗИЯ 15898
РА г. Ереван
ул.В.Амбарцумяна 14/4-40
тел: 093283826

" HOVARS SHIN " LLC

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»
«ՀՈՎԱՐՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ
տնօրեն Դ. Հովհաննիսյան
,,16,, 09 2024թ.

Եզրակացություն

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Աբովյան համայնք, ք. Աբովյան, 8-րդ միկրոշրջան, 2-րդ թաղամաս, թիվ 55 հասցեում բնակելի տան շինարարական կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

եզրակացությունը կազմված է սեփականատեր Կորյուն Արզումանյանի դիմումի հիման վրա, բնակելի տան շինարարական կոնստրուկցիաների հետազոտության արդյունքներով:

Հետազոտությունը կատարվել է բնակելի տունը վերակառուցելու հարկ և աստիճաններ իրականցնելու ավարտին հասցնելու հնարավորության ուսումնասիրման նպատակով:

Բնակելի տունը հատակագծում ունի ուղղանկյան տեսք: Բնակելի տունը իրենից ներկայացնում է երկու հարկանի անավարտ կառույց: Բնակելի տան կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է համալիր եղանակով:

Կոնստրուկցիաների նկարագիրը

- Հիմքերը - ժապավենային երկաթբետոն
- Պատերը - տուֆ քարե շարվածք 40սմ հաստությամբ
- Միջնասյուները և սյուները -միաձույլ երկաթբետոն
- Պարզունակներ- միաձույլ երկաթբետոն
- Ծածկերը - հավաքովի կլորանցքավոր երկաթբետոնե սալ
- Հարկերի բարձրությունը - 3,00մ
- Տանիքը –բացակայում է
- Երրորդ հարկը իրականցնելու համար սյուներից թողնված է ամրանային ելուստներ

Հետազոտության արդյունքները (նկ.1, նկ.2,նկ.3)

(նկ. 1)



(Նկ. 2)



(Նկ. 3)



Դիտազննական հետազոտումից պարզվեց, որ բնակելի տան շինարարական կոնստրուկցիաներում չկան մանր ճաքեր, դեֆորմացիաներ և նստվածքային երևույթներ:

Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանի բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազոտության մեթոդական ցուցումների, աղյուսակ 24-ի շինության շինարարական տարրերի ֆիզիկական մաշվածության ցուցանիշները մոտավոր կազմում են 20% է:

Հետևություններ և առաջարկություններ

1. ՀՀ Կոտայքի մարզ, Աբովյան համայնք, ք. Աբովյան, 8-րդ միկրոշրջան, 2-րդ թաղամաս, թիվ 55 հասցեում բնակելի տունը վերակառուցելու, հարկ և աստիճաններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է՝

- Ծածկը մաքրել ջրաշիթի միջոցով փոշուց և կեղտից,
- Կատարել վերահաշվարկ երրորդ հարկի համար: Չբավարարելու դեպքում կատերել հիմնակմախքի ուժեղացում
- Երրորդ հարկի հիմնակմախքը իրականցնել միաձույլ երկաթբետոնով՝ որպես առաջին և երկրորդ հարկերի շարունակություն:
- Գոյություն ունեցող ծածկի շերտի ամբողջ մակերեսով իրականցնել միաշերտ ամրանավորված ցանց
- Պատերի վրա կառուցել լրացուցիչ միաձույլ երկաթբետոնե հակասեյսմիկ գոտի այն մետաղական ելուստներով կապելով գոյություն ունեցող պատերին
- Հակասեյսմիկ գոտու վրա իրականցնել նոր միաձույլ երկաթբետոնե միջնասյուներ
- Շարունակել սյուները մինչև նոր իրականցվող երրորդ հարկի ծածկի նիշերը՝ ըստ նախագծի `` ստեղծելով կոշտ շրջանակային հիմնակմախք:
- Պատերը իրականցնել ըստ պատվիրատուի ցանկության
- Դեպի երրորդ հարկը տանող աստիճանները իրականցնել դրսից կամ ներսից՝ ընտրությունը թողնելով պատվիրատուի հայեցողությանը
- Տանիքը ըստ նախագծի՝ ջրահեռացումը դեպի սեփական տարածք

Բնակելի տան պատերի մեջ նոր բացվածքներ իրականցնելու համար անհրաժեշտ է՝

Տարբերակ - 1

- Պատերի մեջ նախապես բացված բնիկներում տեղադրել պատը բեռնաթափող հենարաններ
- Բարավորների չափով էլեկտրական պտտասղոցի օգնությամբ պատը կտրել, տեղադրել ամրանային հիմնակմախքները և բետոնացնել, բարավորներից թողնելով ամրանային ուղղաձիգ ելուստներ շրջանակների համար
- Կառուցել միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակները
- Շրջանակների բետոնի ամրության սահմանին հասնելուց հետո բացվածքների չափով էլեկտրասղոցի օգնությամբ պատը կտրել

Տարբերակ – 2

- Երկու կողմից պատի մեջ էլեկտրական պտտասղոցի օգնությամբ նախատեսվող բացվածքների պարագծով բացել ակոսներ, տեղադրել մետաղական գլոցված պրոֆիլներից պատրաստված շրջանակները և հեղյուսներով իրար կապել
- էլեկտրական պտտասղոցի օգնությամբ պատը կտրել, տեղադրված շրջանակները կապել իրար պողպատե մակադրակներով, շրջանակների մակերեսը ցանցապատել և սվաղել ցեմենտ-ավազե շաղախով

2. Շինարարական աշխատանքները կատարել սույն եզրակացության և ՀՀ-ում ներկայիս գործող սեյսմակայուն շինարարական նորմերի հիման վրա կազմված նախագծի:

Կոնստրուկտոր՝ Ռ. Աղաջանյան

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ



ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՐԶ ԿՈՏԱՅՔ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԱԲՈՎՅԱՆ, ԱԲՈՎՅԱՆ Ք.
8-ՐԴ ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆ 2-ՐԴ ԹԱՂԱՄԱՍ 55 ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ:

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂ՝ ԿՈՐՅՈՒՆ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ԱՐՇԱՎԻՐԻ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ <<ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ >> ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա.ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2024

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԵՍՔ



N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ
1	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
2	ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
5	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
6	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
7	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
8	ԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
9	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
10	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100
11	ՃԱԿԱՏՆԵՐ Մ 1:100
12	ՃԱԿԱՏՆԵՐ Մ 1:100

Բացատրագիր

Տվյալ նախագծի համար հիմք են հանդիսացել անշարժ գույքի պետական գրանցման №06092024-07-0139 վկայականը, կառուցապատողի առաջադրանքը, և շենքի տեխնիկական վիճակի եզրակացությունը :

Հասցե՝ Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն , հասցեում նախագծվել Է բնակելի տան վերակառուցում :

Հատակագծում 0,00 նիշ պայմանականորեն ընդունված է 1-ի հարկի հատակի նիշը:

Ըստ նախագծի նախատեսվում է գոյություն ունեցող երկրորդ հարկի վրա ավելացնել մեկ հարկ; նոր արտաքին և ստորին աստիճան :

Նախատեսվող կառույցի հիմնական բնորոշիչները այսպիսին են 3 վերգետնյա հարկով կառույց, 12,13 մ*13,77 մ արտաքին չափերով, միաձույլ կարկասային կառույց: Տանիքը բարդ, ջրահեռացումը կազմակերպված:

Առավելագույն բարձրությունը 0.00 նիշից 12,72մ:

Հողամասի առկա վիճակը՝ գոյություն ունեցող բնակելի տուն:

Տարածքը , բարեկարգվում և կանաչապատվում, ջրահեռացումը ապահովված է:

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ	
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍ	145.93 քմ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍ	161.91 քմ
ԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԵՐԵՍ	145.93 քմ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑ.ՄԱԿԵՐԵՍ	453.77 քմ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՄԱԿԵՐԵՍ	1020.00 քմ	100%
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ	453.77 քմ	44,49%
ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐՔՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ	566.23քմ	55.51%

ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի		
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ / Է.Ն.	Թերթ / 1 · Թերթեր / 11
			Անվանացանկ, բացատրագիր	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ	

ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000

ՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան՝ 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի		
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ / Է.Ն.	Թերթ / 2	Թերթեր / 11
			ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ	

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500



ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1: 200



ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի		
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Է.Ն.	Թերթ: 3 / Թերթեր: 11
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500 ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ	

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի		
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: Է.Ն.	Թերթ: 4 / Թերթեր: 11
			ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ	

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
(ՔԱՆԴՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ)



ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ)



ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան՝ 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի		
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ / Է.Ն.	Թերթ / 5	Թերթեր / 11
			Առաջին հարկի հատակագիծ Մ 1:100	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ		

ԳՈՅՈՒՑՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:100



ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան՝ 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի		
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ Է.Ն.	Թերթ 6
			Առաջին հարկի հատակագիծ Մ 1:100	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ	

Թերթեր: 11

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
(ՔԱՆԴՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ)



ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
(ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ)



ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան՝ 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
			Առաջին հարկի հատակագիծ Մ 1:100

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Է.Ն.	7	11

"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ

ԵՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի			
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Է.Ն.	8	11
			Երորդ հարկի հատակագիծ Մ 1:100	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ		

Տանիքի հատակագիծ Մ 1:100



ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի			
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Է.Ն.	9	11
			Տանիքի հատակագիծ Մ 1:100	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:100



ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան՝ 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի			
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Է.Ն.	10	11
			Կտրվածք 1-1 Մ 1:100 Կտրվածք 2-2 Մ 1:100	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ		

ՃԱԿԱՏ 1-3 Մ 1:100

ՃԱԿԱՏ 3-1 Մ 1:100



ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի			
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Է.Ն.	11	11
			Ճակատներ Մ 1:100	"ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ		

ՃԱԿԱՏ Ա-Գ Մ 1:100

ՃԱԿԱՏ Գ-Ա Մ 1:100

ՆԱԽԱԳ.Ճ	Հ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ		Հասցե՝ Մարզ Կոտայք, Համայնք Աբովյան, Աբովյան ք. 8-րդ միկրոշրջան՝ 2-րդ թաղամաս 55 բնակելի տուն: Կառուցապատող՝ Կորյուն Արզումանյան Արշավիրի			
ՃԱՐՏ	Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ Է.Ն.	Թերթ 12	Թերթեր 11
			Ճակատներ Ա-Գ,Գ-Ա Մ 1:100	"ՀԱՐՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ		